

Elija una marca líder



ANTIPARASITARIOS Y CURABICHERAS

LEVACHEM-F® | Antiparasitario bovinos, ovinos y porcinos.



FORMULA

Fosfato de levamisol	22,85 g
Excipientes c.s.p.	100,00 ml

Tratamiento de las parasitosis gastrointestinales y pulmonares provocadas por: *Haemonchus*, *Hyostrongylus*, *Trichostrongylus*, *Ostertagia*, *Physocéphalus*, *Ascaris*, *Strongylus*, *Chabertia*, *Nematodirus*, *Bunostomum*, *Dictyocaulus*, *Metastrongylus*, *Protostrongylus*.

POSOLOGIA Y MODO DE USO:

Vía *subcutánea*.
1 ml por cada 50 kg de peso.

Frascos de 500 ml.

LEVACHEM 7,5® | Antiparasitario, antihelmíntico, para bovinos, ovinos y porcinos. Eficaz inmunoestimulante.



FORMULA

Clorhidrato de levamisol	7,50 g
Excipientes c.s.p.	100,00 ml

Tratamiento de parasitosis gastrointestinales y pulmonares.

POSOLOGIA Y MODO DE USO:

Vía *subcutánea* o *intramuscular*.
1 ml por cada 20 kg de peso.

Frascos de 100 y 500 ml.

IVERCHEM-BOS® | Antiparasitario interno y externo para bovinos.



FORMULA

Ivermectina	1 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

Tratamiento y control de parasitosis internas y externas (parásitos gastrointestinales, pulmonares, ácaros de la sarna, piojos, ura, miasis).

POSOLOGIA Y MODO DE USO:

Vía *subcutánea*.
1 ml por cada 50 kg de peso.

Frascos de 500 ml.

CURA-CHEM® | Curabicheras líquido.



FORMULA

D.D.V.P.	1,20 g
Cipermetrina	1,00 g
Cresoles (conc. 50% metacresoles)	0,20 g
Cloruro de alquil-dimetil-bencil-amonio	0,05 g
Excipientes c.s.p.	100,00 ml

Tratamiento y prevención de miasis, en todo tipo de heridas accidentales y quirúrgicas, descorne, señalada, marcación, descoble, esquila, castración y tratamiento del ombligo de los recién nacidos.

POSOLOGIA Y MODO DE USO:

Aplicación *local*. Cubrir totalmente la zona a tratar, luego de limpiar la herida.

Frascos de 300 ml. Botellas de 1L

EFICAZ POUR - ON® | Insecticida y garrapaticida



FORMULA

Fipronil:(±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-a,a-trifluoro-p-tolyl) - 4 trifluoromethylsul finylpyrazole.3-carbonitrile	1g. (p/p)
Solventes: Ingredientes inertes c.s.p.	100 cm3

Tratamiento de las infestaciones causadas por: Garrapatas (*Boophilus microplus*), Ura (*Dermatobia hominis*), mosca de los cuernos (*Haematobia irritans*), piojos masticadores (*Domalinia Bovis*) y piojos chupadores (*Linognathus vituli*). Eficaz contra bicheras causadas por *Cochliomyia hominivorax*, específicamente en épocas de castración.

POSOLOGIA Y MODO DE USO:

De uso *externo*, derramar a lo largo del lomo desde la cruz hasta la grupa.
1 ml por cada 10 kg de peso.

Botellas de 1L

LASERVET® | Antiparasitario externo. Garrapaticida, piojicida, sarnicida.



FORMULA

Cipermetrina 2,2 dimetil - 3 - (2,2 diclorovinil) ciclopropil carboxilato de alfa-ciano - 3 - fenoxibencilo	20 g
Agentes de formulación	100 ml

Elimina la garrapata común del ganado bovino (*Boophilus microplus*), ectoparásitos (piojos y ácaros de la sarna). Combate efectivamente a la mosca de los cuernos (*Haematobia irritans*) y otros tipos de moscas, mosquitos y tábanos. Eficaz en el control de la ura (*Dermatobia hominis*).

POSOLOGIA Y MODO DE USO:

Baño de *aspersión*: 1 ml por litro de agua.
Baño de *inmersión*: Pie de baño: 1 L por cada 1.000 L de agua. Reposición: 1,5 L por cada 1.000 L de agua. Refuerzo en seco: si desea continuar bañando sin reponer el agua, agregar 0,5 L por cada 1.000 L que descienda del baño.

Botellas de 1L

DDFOS-PLUS® | Uracida, garrapaticida, piojicida, antisárnico



FORMULA

0, 0-dimetil - 2,2 Dicloro Vinil Fosfato	75,0 g
Cipermetrina	10,0 g
Excipientes c.s.p.	100,0 ml

La combinación de dos insecticidas que actúan sinérgicamente, un órgano fosforado, con extraordinario poder de volteo y acción sistémica, y un insecticida piretroide de contacto de última generación (Cipermetrina), que le otorga un fuerte efecto residual. Es el más eficaz y potente antiparasitario externo: uracida, garrapaticida, piojicida y antisárnico y otros parásitos externos.

POSOLOGIA Y MODO DE USO: Utilizar solamente por *aspersión* con mochilas o equipos de motor. Control de parásitos externos: 30 ml. en 20 l. de agua. 1 l. en 660 l. de agua. Para fumigación contra insectos domésticos, de los establos, silos, etc. 100 ml. en 20 l. de agua.

Botellas de 1L

EFICAZ® | Suspensión concentrada, antiparasitario externo.



FORMULA

Fipronil:(±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-trifluoromethylsul finylpyrazole.3-carbonitrile	25 g. (p/p)
Solventes: Ingredientes inertes c.s.p.	100 cm3

A base de fipronil, es un insecticida y garrapaticida indicado para el tratamiento de las infestaciones causadas por: garrapatas (*Boophilus microplus*), ura (*Dermatobia hominis*), mosca de los cuernos (*Haematobia irritans*), piojos chupadores (*Linognathus vituli*). Eficaz contra bicheras causadas por *Cochliomyia hominivora* (castración).

POSOLOGIA Y MODO DE USO: Baño de *aspersión*: 0,5 ml. por 1L de agua. Usar solamente con mochilas, por *aspersión*.

Botellas de 1L

RECONSTITUYENTES

MULTIFORTE-BOS® | Promotor del crecimiento. Estimulante del desarrollo muscular inyectable



FORMULA

Pool de aminoácidos	80,90 mg
Lisina	213,40 mg
Metionina	609,00 mg
Triptofano	60,00 mg
Hierro Dextrano	50,00 mg
Gluconato de Cobre	214,00 mg
Gluconato de Zinc	91,00 mg
Gluconato de Manganeso	310,00 mg
Excipientes c.s.p.	100,00 ml

Estimula la producción de masa muscular acelerando la terminación, logrando más kilos por novillo. Disminuye los riesgos durante el transporte.

POSOLOGIA Y MODO DE USO: *Vía intramuscular o subcutánea. Durante el desarrollo: una o más dosis de 10 ml después del período postdestete. Para terminación: 10 ml 90 días prefaena. 10 ml 60 días prefaena. 10 ml 30 días prefaena.*

Frascos de 250 y 500 ml.

COBRECHEM-B 12® | Cobre + cobalto inyectable.



FORMULA

Cobre (como etilendiaminotetraacetato de calcio y cobre)	2,5 g
Cobalto (como gluconato de cobalto)	0,2 g
Vitamina B 12	1.000 mcg
Excipientes c.s.p.	100 ml

Prevención y tratamiento de deficiencias de cobre y cobalto en bovinos. Anestro prolongado, pelos y lanas deterioradas, fertilidad disminuida.

POSOLOGIA Y MODO DE USO:

Vía subcutánea exclusivamente. 2 a 4 ml según peso. Repetir a los 120 días si fuera necesario.

Frascos de 500 ml.

CALCIOCHEM-D® | Potente y el más completo mineralizante vitaminado inyectable.



FORMULA

Magnesio hipofosfitohexahidrato	10 g
Calcio cloruro dihidrato	3,30 g
Calcio cloruro dihidrato	0,20 g
Cobalto sulfato heptahidrato	0,44 g
Cobre gluconato	0,375 g
Iodo	3.000.000 U.I.
Vitamina D	100 ml

Prevención y tratamiento de hipocalcemia, hipomagnesemia, hipofosfatemia, afosforosis, hipocuprosis y raquitismo. Mejoramiento de la fertilidad y actividad sexual de los machos, regularización de celos, prevención de abortos. Aumento de la producción láctea, activación del crecimiento y desarrollo. Recuperación de animales convalecientes y desnutridos. Elevación de las defensas naturales e incremento de la respuesta inmunitaria.

POSOLOGIA Y MODO DE USO:

Vía intramuscular o subcutánea. Bovinos y equinos adultos: 10 a 20 ml. Potrillos, ovinos y porcinos adultos: 5 a 10 ml. Lechones y corderos: 1 a 5 ml.

Frascos de 250 y 500 ml.

CHEM MINERAL SPECTRUM® | Calcificante inyectable



FORMULA

Borogluconato de calcio	22,40 g
Borogluconato de magnesio	6,75 g
Cafeína	1,00 g
Glucosa	10,00 g
Vitamina B-12	1.000 mcg
Excipientes c.s.p.	100 ml

Tratamiento de vacas y ovejas caídas por el síndrome de hipocalcemia o hipomagnesemia, fiebre de la leche, tetanias, transportes prolongados, tetanias de los terneros, acetonemias.

POSOLOGIA Y MODO DE USO: *Vía endovenosa lenta. Puede optarse por vía S.C. o I.M. fraccionando la dosis total en dos o más puntos de inoculación. 50 ml por 100 kg de peso.*

Frascos de 500 ml.

SELCHEM ANTIOXIDANTE® | Selenio + Vitamina E inyectable.



FORMULA

Selenito de sodio	0,50 g
Vitamina E	7,50 g
Vitamina B1	3,00 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

Prevención y tratamiento de carencias de selenio y Vitamina E. Antioxidante. (Enfermedad del músculo blanco, hepatitis necrótica, retardo en el crecimiento, miositis, trastornos locomotores, retenciones placentarias, trastornos reproducción).

POSOLOGIA Y MODO DE USO: *Vía intramuscular. Dosis: 1 ml por cada 40 kg de peso. Uso preventivo: bovinos 1 dosis al destete, 1 dosis entre 1 y 2 años, repitiendo a los 4 meses. Vacas preñadas: 1 dosis a mitad de la preñez y otra 30 días antes del parto.*

Equinos: 1 dosis a cualquier edad.

Ovinos - porcinos: 1 dosis a las 2-4 semanas.

Uso curativo: 1 ml cada 40 kg de peso.

Frascos de 500 ml.

Chemtec Paraguay es Protección Veterinaria Responsable porque ofrece la mejor relación costo-beneficio para una ganadería de alta rentabilidad. Por su alta calidad, su acción en el rebaño es rápida y muy efectiva, logrando resultados muy convenientes en poco tiempo.



CUALIDADES QUE LOS HACEN ÚNICOS

RECONSTITUYENTES

El calcificante con la composición perfecta y con la acción más instantánea contra las carencias de calcio, fósforo, magnesio, vitamina D, cobre, cobalto e iodo: **CALCIOCHEM-D**

MULTIFORTE-BOS promueve aceleradamente el crecimiento y brinda un excelente desarrollo muscular para lograr el mejor peso en el tiempo que usted necesita.

El máximo poder antioxidante. En **SELICHEM** usted encontrará un aliado de la productividad y la salud, en todos los momentos del rebaño: preservicio, parto, destete, tambo e invernada.

El equilibrio mineral exacto e ideal, lo componen **CHEM MINERAL SPECTRUM**, para que la vaca caída se ponga de pie: el calcio, el magnesio, la glucosa, la cafeína y la vitamina B12 de mejor calidad.

No se volverá a quejar de la deficiencia de cobre con **COBRECHEM-B 12**. Muy estable y con la concentración balanceada y prolongada.

ANTIPARASITARIOS Y CURABICHERAS

Por su eficacia comprobada con la aplicación de **CURA-CHEM**, usted, se olvidará de todas las miasis. Es el curabichera de más fácil aplicación, acción inmediata y máximo poder residual.

IVERCHEM-BOS es la verdadera ivermectina concentrada, para lograr la mejor respuesta: contra parásitos internos y externos.

Olvídese de los parásitos internos con los levamisoles de mejor concentración: **LEVACHEM-F y 7,5**.

LASERVET es un potente ectoparasitida de perfecta formulación para el exterminio de moscas, garrapatas y voladores que puedan afectar su rebaño. Con su aplicación, olvídense de los problemas de manejo de plagas en su establecimiento.

DDFOS - PLUS es la verdadera solución a base de baños de aspersión e inmersión que su ganado necesita. Es la concentración perfecta para erradicar todo tipo de parásitos externos y con el poder residual que verdaderamente necesita dentro de su rebaño.

EFICAZ POUR - ON, el tratamiento mas eficiente que andaba buscando, con la practicidad de su uso y los componentes perfectos para olvidarse definitivamente de las molestias causadas por insectos que afectan directamente al rendimiento y la producción de su atogadano.



ADMINISTRACION Y VENTAS

Santa Ana 1331 c/ Carlos Abdallá, Asunción
(21) 610610

PLANTA INDUSTRIAL Y LABORATORIOS
Parque Industrial Avay - Lomas Valentinas
Villeta - Paraguay / Telefax (595) 225-952757
www.chemtec.com.py